

وزارت جهاد کشاورزی

سازمان شیلات ایران

دستورالعمل صدور پروانه تاسیس / بهره برداری عرضه ماهی زنده

کد مدرک: IRFQ0007

دفتر بهبود کیفیت، فرآوری و توسعه بازار آبزیان

تأبستان 1390

گردش کار صدور پروانه تاسیس/بهره برداری عرضه ماهی زنده

1_ ارائه تقاضای کتبی و ثبت در شیلات توسط متقاضی (شخصیت حقیقی یا حقوقی) جهت صدور مجوز.

2_ انجام بازدید کارشناسی محل مورد نظر، بررسی طرح پیشنهادی و تکمیل فرم کارشناسی پیوست

توسط کارشناس شیلات.

تبصره: حداکثر مدت زمان انجام بازدید از تاریخ ثبت تقاضا، به مدت 15 روز می باشد.

3_ در صورت مثبت بودن نظر کارشناسی پس از کسب استعلامات لازم از مراجع ذیربط تقاضای مربوطه

در دستور کار کمیسیون صدور مجوز استان قرار می گیرد.

4_ در صورت موافقت کمیسیون، شیلات استان/جهاد کشاورزی استان نسبت به صدور پروانه تاسیس /

پروانه بهره برداری فوق اقدام خواهد نمود.

تبصره: شیلات استان موظف است حداکثر ظرف مدت 15 روز پس از انجام بازدید نسبت به اعلام نتیجه و

در صورت موافقت نسبت به صدور مجوز با امضاء رئیس کمیسیون اقدام نماید.

اعضای کمیسیون صدور پروانه به شرح ذیل می باشند:

1- رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان (رئیس کمیسیون)

2- مدیر شیلات استان (دبیر)

3- رئیس شبکه دامپزشکی استان (عضو)

تبصره 1- کارشناسان ذیربط با تائید رئیس کمیسیون حسب مورد و بدون حق رای می توانند در کمیسیون

مربوطه حضور یابند.

تبصره 2- دبیر کمیسیون موظف است یک نسخه از رای کمیسیون را به متقاضی ابلاغ نماید.

تبصره 3- دبیر کمیسیون موظف است گزارش صدور پروانه را در دوره های زمانی سه ماهه تهیه و به سازمان

شیلات ایران ارسال نماید.

مدت اعتبار :

مدت اعتبار پروانه تاسیس یکسال از تاریخ صدور بوده و در صورت درخواست متقاضی جهت تمدید، با انجام بازدید مجدد و تأیید کمیسیون مربوطه اعتبار پروانه بهره برداری برای هربار تقاضا در نوبت های بعدی بمدت 2 سال تمدید خواهد شد.

مدارک لازم :

- 1- تصویر برگ پایان خدمت نظام وظیفه و یا کارت معافیت (برای افراد ذکور مشمول قانون)
- 2- تصویر صفحه اول شناسنامه
- 3- تصویر کارت ملی
- 4- تصویر آخرین مدرک تحصیلی
- 5- 3 قطعه عکس 3×4
- 6- مدارک مالکیت مکان عرضه (سند رسمی ، بنچاق ، قولنامه ، مبیعه نامه یا اجاره نامه معتبر)
- 7- گزارش کارشناسی از امکانات متقاضی (توسط کارشناسان شیلات)
- 8- تقاضانامه صدور مجوز
- 9- اصل نتایج آزمایش آب ، انجام شده توسط آزمایشگاه های مور تأیید شیلات.
- 10- موافقت کمیسیون صدور مجوزهای شیلاتی
- 11- پاسخ استعلامات انجام شده

وظائف و تعهدات دارندگان مجوز :

- 1- متعهد به ارائه اطلاعات ، اسناد و مدارک لازم به شیلات می باشند.
- 2- قبل از هرگونه اقدام اجرائی لازم است تائیدیه سازمانهای ذیربط را با تشخیص شیلات (سازمان آب ، شهرداری ، محیط زیست و ...) اخذ و ارائه نمایند.

- 3- ارایه تعهدنامه محضری ثبت شده در دفاتر اسناد رسمی دال بر رعایت ضوابط و دستورالعملهای ابلاغی از طرف شیلات و همکاری کامل با کارشناسان و بازرسان شیلات در هنگام بازدید می باشد.
- 4- واگذاری پروانه قبل از صدور ممنوع بوده و در صورت دریافت پروانه بهره برداری پس از اطلاع و هماهنگی شیلات بلامانع می باشد.
- 5- دارنده مجوز موظف است تمامی مفاد مندرج در آن و مقررات دستورالعملهای موضوعه شیلات و نیز ضوابط بهداشتی مورد نظر مراجع ذیصلاح را رعایت نماید.

ملاحظات کلی فنی و بهداشتی:

الف) ملاحظات بهداشتی

تمامی عوامل تاثیر گذار بر روی بهداشت و سلامت آبی از قبیل وسایل و تجهیزات برداشت، حمل و نقل، عرضه، آب مصرفی و غیره می بایست مطابق با ضوابط و دستورالعملهای ابلاغی از طرف سازمان دامپزشکی و همچنین در موارد مورد نیاز با مقررات بهداشتی وزارت بهداشت هماهنگ باشد. این عوامل شامل:

1. بهداشت فردی:

تمامی افراد که به هر نحوی در طول این فرایند در ارتباط با ماهی میباشند میبایست واجد کارت بهداشتی بوده و کلیه ضوابط بهداشت فردی را رعایت نمایند.

2. بهداشت ابزار و تجهیزات:

تمامی ابزار و تجهیزات مورد اشاره در این آئین کار از قبیل ابزار صید، مخازن جابجائی و نگهداری جهت عرضه میبایست در شرایط بهداشتی قرار داشته و طبق برنامه مکتوب شستشو و ضدعفونی گردند.

3. ضوابط بهداشتی مراکز عرضه:

الف) مراکز عرضه میبایست دارای پروانه کسب معتبر از اتحادیه ذیربط و یا مجوز عرضه ماهی زنده از شیلات استان مربوطه باشند.

ب) مجوز مربوطه میبایست پس از کسب استعلام و دریافت پروانه بهداشتی از اداره کل دامپزشکی استان صادر گردد.

ج) بهداشت محوطه مراکز عرضه زنده میبایست مطابق با ضوابط ابلاغی از سوی مراجع ذیصلاح باشد.

د) آب مورد استفاده جهت شستشوی ماهیان پاک شده میبایست واجد شرایط بهداشتی لازم باشد.

ب) ملاحظات فنی:

1. آب:

آب محل تخلیه میبایست واجد شرایط مناسب نگهداری بوده بنحویکه حد اقل استرس بر ماهیان وارد شود، مطابق جدول فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی آب در آئین کار عرضه ماهی زنده. به جهت جلوگیری از انتقال و یا گسترش آلودگی و بیماری های احتمالی از انتقال ماهیان صدمه دیده، بیمار و یا مرده و همچنین آب مخازن حمل به حوضچه های نگهداری خودداری شود.

1. مخازن نگهداری ماهی:

حجم و تعداد مخازن نگهداری ماهی زنده با توجه به میزان عرضه و محل آن متفاوت است. بطور کلی زنده فروشی ماهیان در دو شکل متفاوت صورت میپذیرد. لازم بذکر است که در هر دو شکل حجم مخازن و یا آکوابومها نباید از 200 لیتر کمتر باشد، باید توجه داشت برای نگهداری 50 کیلوگرم ماهی قزل آلا حداقل یک متر مکعب آب مورد نیازی باشد.

2-1- مخازن متحرک:

این مخازن می بایست از جنسی ساخته شود که قابلیت حلالیت با آب را نداشته باشند. مواد قابل استفاده در ساخت این مخازن عمدتاً پلاستیک، فایبرگلاس و شیشه بوده و در صورتی که قرار باشد در ساختمان آنها از فلز استفاده شود بجهت جلوگیری از زنگ زدگی استفاده از استیل ویا آلومینیوم توصیه می شود.

2-2- مخازن ثابت :

مخازن ثابت نگهداری ماهی زنده میبایست از جنس بتون صاف و یا ترکیبی از آجر، قیرگونی که با سنگ پوشیده شده است ساخته شوند تا علاوه بر صدمه ندیدن ماهیان بسهولت پاک گردند. ارتفاع و عرض آنها یک متر و طول آنها با توجه به میزان عرضه ماهی در هر 48 ساعت تعیین می شود. ضخامت دیواره بطور معمول بین 10 تا 20 سانتیمتر ساخته شده چون از تغییرات ناگهانی دما جلوگیری میکند. بهتر است رنگ دیواره های مخزن روشن باشد تا تغییر آب براحتی قابل رویت باشد.

در طراحی مخازن نگهداری ماهی بایستی موارد ذیل مورد توجه قرار گیرد:

- 1) آسانی شستشو و نداشتن زوایید و زاویه های تند در محل اتصال دیواره ها
- 2) حداقل فضای مرده و غیر قابل استفاده
- 3) شیرها و دریچه های تخلیه آب در کف حوضچه یا وان
- 4) تعبیه محل هایی برای نصب پمپ های هوا در کف حوضچه ها
- 5) به منظور خروج گازهای سمی و اکسیژن رسانی بهتر بایستی هوادهی از کف صورت گیرد. در صورت تراکم بسیار بالا بهتر است بخشی از آب ورودی به مخزن را بوسیله لوله های با منافذ ریز بصورت فواره ای بجهت اکسیژن رسانی بهتر وارد نمود.
- 6) تعبیه محلهایی برای نصب پمپ آب
- 7) در صورت استفاده از آب شهری کلردار بایستی ابتدا هوادهی و کلرزدایی گردد تا کلر آن خارج شود.

3- پمپ ها و لوله های انتقال آب و هوادهی :

نوع و ظرفیت پمپ با توجه به نحوه بهره برداری، حجم آب مورد استفاده و میزان هوادهی انتخاب می شود ولی در نهایت دستگاهها میبایست بگونه ای تعبیه و تنظیم گردند که اکسیژن محلول در آب را بر حسب وزن ، نوع و گونه ماهی تامین نمایند.

4- فیلترها :

برای نگهداری ماهی کمتر از 48 ساعت در سیستم عرضه ماهی زنده در فروشگاه می بایست تجهیزات تصفیه فیزیکی یعنی استفاده از توری ریز پالایشگر در هنگام استفاده از آب چرخشی (سیرکولاسیون) مورد توجه قرار گیرد.

چنانچه مدت حضور ماهیان در مخزن سیستم عرضه زنده بیش از سه روز طول بکشد و تعویض آب بسیار کم باشد بایستی از سیستم های تصفیه تکمیلی استفاده کرد.

5- سایر تجهیزات مورد نیاز :

- علاوه بر امکانات فضای ضروری، آب و برق، تجهیزات ذیل نیز مورد نیاز یک فروشگاه عرضه است:
- (1) ساچوک جهت صید و انتقال ماهی بکار میرود.
 - (2) ترازو - برای توزین ماهی.
 - (3) میز مخصوص فیله کردن ماهی و متعلقات آن که میبایست دارای سطح صاف از جنس مناسب و قابل شستشو و ضد عفونی و همچنین مجرای خروج آب باشد.
 - (4) نکته مهم: مجرای خروج آب زائد حاصل از شستشوی ماهی و میز کار میبایست مستقیماً به خروجی فاضلاب متصل تا از آلوده نمودن محوطه جلوگیری شود.
 - (5) ظروف با عمق مناسب جهت جانسپاری ماهی تا اتمام جمود نعشی.

پروانه تاسیس/بهره برداری عرضه ماهی زنده

با استناد به قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبی جمهوری اسلامی ایران و آئین نامه اجرایی آن ، بدینوسیله اداره کل شیلات استان /جهاد کشاورزی استان موافقت خود را با صدور پروانه تاسیس /بهره برداری واحد عرضه ماهی زنده در محدوده شهرستان استان به نام آقای / خانم با ظرفیت نگهداری تن ماهی زنده و عرضه تن در سال در محلی به مساحت مترمربع بر اساس تقاضای ارایه شده توسط نامبرده به اداره کل شیلات /مدیریت امور شیلات و آبزیان استان به مدت اعلام می گردد.

دارنده این مجوز می تواند بر اساس ضوابط و مقررات سازمانهای ذیربط که جزء لاینفک آن و لازم الاجراء می باشد اقدامات لازم را جهت تاسیس واحد مورد نظر به مرحله اجراء در آورد. تمديد این مجوز مطابق دستورالعمل صدور مجوز مربوطه با تقاضای کتبی بهره بردار امکان پذیر می باشد.

لازم به ذکر است این پروانه صرفا جهت عرضه ماهی زنده صادر شده و دارنده آن مجاز به انجام فعالیتهای پرورش ماهی مانند غذادهی نمی باشد.

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان

رونوشت :

- اداره کل دامپزشکی استان
- مجمع امور صنفی مربوطه
- پرونده متقاضی

تعهدنامه

- اینجانب / اینجانان با آگاهی و اطلاع دقیق از شرایط و مقررات صدور پروانه تاسیس / بهره برداری ماهی زنده متعهد می گردم موارد ذیل را بطور کامل رعایت نمایم .
- 1- رعایت کلیه شرایط و مقررات و استانداردهای بهداشتی و همچنین آیین نامه های ابلاغی از طرف سازمان شیلات ایران و سایر مراجع ذیصلاح .
 - 2- کلیه اطلاعات صحیح و اسناد و مدارک لازم را به شیلات تحویل داده و اجرا و بهره برداری را کاملا مطابق با طرح ارائه شده به انجام رسانم .
 - 3- قبل از هرگونه اقدام اجرائی تأییدیه سازمانهای ذیربط (سازمان آب ، شهرداری ، محیط زیست و غیره) را با تشخیص شیلات اخذ و ارائه نمایم .
 - 4- همکاری کامل با کارشناسان و بازرسان شیلات در هنگام بازدید ها را معمول دارم .
 - 5- مجوزهای مربوطه را بدون اطلاع و هماهنگی شیلات به هیچوجه به سایر افراد واگذار ننمایم .

امضاء متعهد شونده

صحت موارد فوق و امضای آقای

حوزه ثبتی

دفترخانه اسناد رسمی شماره

را گواهی می نماید.

محل امضاء و مهر دفترخانه

چک لیست صدور پروانه تاسیس/بهره برداری عرضه ماهی زنده

۱- نام و نام خانوادگی متقاضی (اشخاص حقیقی):

۲- نام شرکت(حقوقی) و مدیر عامل:

۳- آدرس:

استان: شهرستان: بخش: دهستان: روستا:

تلفن: نمابر:

۴- آدرس محل اجرای طرح:

۵- نوع ماهی:

گرمآبی سردآبی خاویاری سایر:

۶- ظرفیت (اسمی):

۷- نوع مالکیت:

رسمی اوقافی استیجاری واگذاری سایر:

۸- منابع تامین آب:

رودخانه چشمه کانالهای آبرسانی سازمان آب قنات چاه
تالاب سد دریا و دریاچه سایر:

۹- ویژگیهای فیزیکی شیمیایی آب:

منطبق با استاندارد نامنطبق با استاندارد

۱۰- نوع مخازن نگهداری:

سیمانی شیشه ای فایبر گلاس پی وی سی سایر:

۱۱- عوامل بالقوه آلوده کننده آب

فاضلاب کارخانه های صنعتی فاضلاب شهری سایر موارد
عوامل آلوده کننده ای وجود ندارد توضیحات:

۱۲- منبع تامین برق:

مسکونی صنعتی تجاری ژنراتور

۱۳- فاصله زمین تا:

محدوده تاسیساتی واحدهای صنعتی:

محدوده تاسیساتی واحدهای دامی:

واحدهای آبیاری پروری:

جاده ارتباطی:

۱۴- ضوابط فنی و بهداشتی ابلاغی از سوی سازمانهای دامپزشکی و شیلات رعایت میگردد؟

بلی خیر

توضیحات:

۱۵- ضوابط و شرایط عرضه مطابق با آئین کارهای ابلاغی از سوی سازمان شیلات میباشد؟

بلی خیر

توضیحات:

۱۶- نحوه صید و بازار رسانی:

زنده یا مخزن نگهداری لاشه یه همراه یخ در جعبه

سایر:

۱۷- امکانات حمل و نقل و توزیع:

نظریه کارشناسی:

امضاء:

تاریخ:

نام و نام خانوادگی کارشناس: